

TARJETA DE PRODUCTO

Nombre abreviado

NOV-NAILPLA-(40)

Nombre

Clavo de plástico para fijación de bordes de jardín
NOVABORD – longitud 240 mm


INFORMACIÓN BÁSICA

Grupo de productos	Novabord
--------------------	----------

Aplicación	• césped • jardín
------------	---

Código	201.030211
--------	------------

EAN



DATOS TÉCNICOS

Altura mínima	0 mm
---------------	------

Altura máxima	0 mm
---------------	------

Dimensión total - longitud	15 mm
----------------------------	-------

Dimensión total - ancho	15 mm
-------------------------	-------

Dimensiones totales del producto - Altura	240 mm
---	--------

Diámetro de la cabeza	Ø 0 mm (0 cm ²)
-----------------------	-----------------------------

Diámetro de la base	Ø 0 mm (0 cm ²)
---------------------	-----------------------------

Peso del producto	~0.01 kg
-------------------	----------


Wytrzymałość na obciążenia do	0 kg
-------------------------------	------


Resistencia al fuego	E
Rango de temperatura	od -20°C do 65°C
Color	negro
Garantía obligatoria	Garantía limitada residencial y comercial de 10 años
País de origen	Polonia
Nombre del material	Polipropileno - regranulado negro
Porcentaje de material reciclado	100 %
Tipo de residuo	• residuos no peligrosos - reciclables
Tipo de proyecto	• uso exterior

Consiste en
Clavos de plástico

CERTIFICADOS

Producto certificado por el Instituto de Investigación de la Construcción. EVALUACIÓN TÉCNICA NACIONAL ITB-KOT-2022-2174





INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Envase	Número de unidades	Peso del paquete	Peso del envase vacío	Paleta	Número de paquetes en un palé	Número de piezas en un palé	Peso del palé	Peso de un palé vacío
CAJA FEFCO 300x70x70	40	0 kg	0.02 kg	-	-	-	- kg	- kg

Características distintivas

Soluciones estéticas para la organización del espacio

Características del accesorio:

1. Para usar en sustratos blandos
2. Para usar con bordes NOVABORD

Aplicación

Aplicaciones de los bordillos de jardín:

Los bordillos de jardín se utilizan en arquitectura paisajista y jardinería como elemento organizador y de acabado.

Sirven para:

1. separar el césped de los parterres de flores, arbustos y árboles,
2. delimitar caminos de jardín, senderos y entradas de vehículos,
3. estabilizar superficies de adoquines, losas de pavimento, grava o corteza,
4. proteger taludes, céspedes y plantaciones del desmoronamiento de la tierra o del árido,
5. crear bordes estéticos alrededor de estanques, macizos de flores y elementos de mobiliario urbano

Gracias a su construcción flexible, los bordillos permiten formar tanto líneas rectas como curvas, lo que posibilita dar forma libremente al espacio del jardín. La instalación es rápida y no requiere herramientas especializadas, y los elementos pueden utilizarse en diferentes tipos de superficies.

Se utilizan para fijar la agrotexil al sustrato.

Ventajas

Ventajas de los bordillos de jardín:

1. Permiten una separación estética del césped de los macizos de flores, caminos y entradas de vehículos.
2. Evitan que la hierba crezca en los macizos de flores y que la grava o la corteza se desparramen.
3. Estabilizan la superficie de adoquines, losas, grava o corteza.
4. Permiten formar fácilmente líneas rectas y curvas, adaptándose al diseño del jardín.
5. Resistentes a las condiciones climáticas (heladas, humedad, radiación UV).
6. La instalación es rápida, sencilla y no requiere herramientas especializadas.
7. Fabricados con plásticos reciclables – solución ecológica.
8. Ligeros y fáciles de transportar, con una gran durabilidad.

Recomendaciones de montaje

1. Marcar la línea de recorrido del bordillo con una cuerda o manguera de jardín.
2. Eliminar el césped, piedras y raíces en un ancho correspondiente al bordillo.
3. Nivelar el terreno y compactar la base (por ejemplo, con un pisón manual).
4. Colocar los bordillos de acuerdo con la línea marcada, en posición vertical.
5. Si es necesario, cortar los elementos con una sierra para plástico o metal.
6. Realizar las uniones utilizando los enganches del sistema.
7. Fijar el bordillo al suelo con clavos de acero en el caso de bases duras o con piquetas de plástico en el caso de bases blandas. Se recomienda utilizar un mínimo de 3 anclajes por 1 bordillo en línea recta. Al colocar el bordillo en curva, se deben utilizar anclajes en cantidad suficiente para fijar de forma estable el bordillo en la curva deseada.
8. En lugares especialmente expuestos a cargas, utilizar anclajes adicionales.
9. Después de colocar los bordillos, rellenar con tierra, arena, grava o árido por ambos lados.
10. Compactar el relleno para estabilizar la estructura.

Después de instalar los bordillos, se puede proceder a colocar adoquines, corteza, grava, césped u otro relleno.

Herramientas

- Cuerda de albañil / cinta métrica - Nivel de burbuja - Pala y pala de punta - Mazo de goma - Tijeras para plásticos / sierra de mano - Podadera / sierra de raíces - Pisón manual / compactadora - Anclajes, clavos de acero o pasadores de montaje. - Carretilla - Guantes de protección

Recomendaciones de uso

Montaje correcto: la estabilidad de los bordillos depende de una correcta instalación y del uso de anclajes o piquetas de fijación en los intervalos recomendados. Uso: los bordillos no requieren mantenimiento, pero se recomienda una inspección periódica de su estabilidad, especialmente después de lluvias intensas o trabajos de jardinería. Condiciones climáticas: producto resistente a las condiciones meteorológicas (heladas, humedad, radiación UV); en caso de periodos prolongados de calor, se deben evitar cargas mecánicas que puedan causar deformaciones. Limpieza: los bordillos se pueden lavar con agua a presión o limpiar manualmente con un cepillo suave. No utilizar productos químicos agresivos. Limitaciones de uso: los bordillos están destinados exclusivamente para uso en espacios ajardinados y residenciales. No se recomienda su uso en lugares expuestos a tráfico rodado intenso o cargas muy elevadas. Durabilidad: con un uso y montaje correctos, los bordillos mantienen sus propiedades durante muchos años.