

SOLVER. **ACCESORIOS**

PARA TERRAZAS

Instalación **sencilla y rápida**



Accesorios para terrazas

Conectores de montaje invisible

SOLVER.

Sistema de montaje invisible

El sistema de montaje invisible consiste en fijar las tablas de terraza a las vigas para que no haya huellas de perforación ni tornillos en la parte superior de las tablas. Con esta solución, las tablas conservan su aspecto natural y no necesitan tapones de rosca. Aumenta la seguridad debido a la falta de tornillos salientes. Las tablas se pueden desmontar fácilmente en cualquier momento sin alterar la parte superior de la tabla de terraza. La solución patentada aleja el tablero de la viga, de modo que la tabla no tiene una superficie de contacto húmeda, donde con el tiempo se va a formar un punto de putrefacción. Con esta solución, su terraza será perpetua si la parte superior de la tabla se conserva correctamente.



No hay conexiones visibles

Las tablas de la terraza no tienen tornillos visibles



Durabilidad

Las piezas de unión para montaje invisible son resistentes a las condiciones atmosféricas.



Universales

Se pueden utilizar con tablas hechas de varios tipos de madera



Durabilidad



Las piezas de unión garantizan una conexión duradera entre las tablas y las vigas.



Seguridad

No hay tornillos que sobresalen.

Solución patentada tablas de terraza



Montaje

Las piezas de unión para el montaje invisible se montan en la parte inferior de las tablas de terraza. A continuación, las consecutivas tablas se conectan a la viga mediante las piezas de unión de montaje invisible que se encajan.

SOLVER.

Accesorios para terrazas

Conectores de montaje invisible

SOLVER.

1



Montaje invisible

Las tablas de terraza tienen conexiones invisibles con las vigas gracias a los clips. La terraza no tiene tornillos visibles y no necesita tapones.

2



Junta de dilatación

El uso de clips de montaje invisible permite hacer una junta de dilatación uniforme entre las tablas.

3



Tamaño

Los clips tienen el ancho estándar de las tablas de terraza. Las piezas de unión se pueden adaptar a los tamaños no típicos a través de la división de las mismas.



4



Instalación fácil

Los clips de montaje invisible permiten un montaje fácil, rápido y duradero de las tablas en las vigas.

Conector invisible DECK-DRY para lamas de terraza - ancho 83-90 mm



Nombre	Conector invisible DECK-DRY para lamas de terraza - ancho 83-90 mm
Uso	• Terraza con tablas estrechas
Nombre abreviado	DEC-LT90-(400)
Código	301.010111
Altura	15 mm
Ancho de la tabla	83 - 90 mm
Material	plástico
Color	negro
Incluido	• Pieza de unión invisible para tablas de terraza DECK-DRY - clip con un juego de tornillos ANCHO DE TABLA 83 - 90 mm (~31 unidades/m²)

SOLVER.

Accesorios para terrazas


Conectores de montaje invisible

SOLVER.

Conector invisible DECK-DRY para lamas de terraza - ancho 112-121 mm




Nombre	Conector invisible DECK-DRY para lamas de terraza - ancho 112-121 mm
Uso	• Terrazas con tablas de ancho medio
Nombre abreviado	DEC-LT120-(300)
Código	301.010211
Altura	15 mm
Ancho de la tabla	112 - 121 mm
Material	plástico
Color	negro
Incluido	• Pieza de unión invisible para tablas de terraza DECK-DRY - clip con un juego de tornillos ANCHO DE TABLA 112 - 121 mm (~24 unidades/m²)



Conector invisible DECK-DRY para lamas de terraza - ancho 138-145 mm



Nombre	Conector invisible DECK-DRY para lamas de terraza - ancho 138-145 mm
Uso	• Terrazas con tablas amplias
Nombre abreviado	DEC-LT145-(250)
Código	301.010311
Altura	15 mm
Ancho de la tabla	138 - 145 mm
Material	plástico
Color	negro
Incluido	• Pieza de unión invisible para tablas de terraza DECK-DRY - clip con un juego de tornillos ANCHO DE TABLA 138 - 145 mm (~20 unidades/m²)



Aspecto	Nombre	Uso	Nombre abreviado	Código	Dimensiones del elemento a - longitud b - ancho h - alto	Ejemplos de aplicación
	Clip inicial/final para fijación oculta DECK-DRY, con tornillo para viga	Clip colocado en la parte inicial y final de los sistemas de montaje invisible.	DEC-STEND-(1000)	301.010411	a - 25 mm b - 21 mm h - 6 mm	
	Tornillo 6.0x18 para fijación DECK-DRY a la tarima (espesor mínimo 21 mm) - galvanizado plateado	Tornillo para montaje de clips de montaje invisible en tablas de terraza. Espesor de la tabla >21 mm.	DEC-W6X18ZN-(2000)	301.020311	Ø - 6 mm a - 18 mm	
	Tornillo 6.0x21 para fijación DECK-DRY a la tarima (espesor mínimo 25 mm) - galvanizado plateado	Tornillo para montaje de clips de montaje invisible en tablas de terraza. Espesor de la tabla >25 mm.	DEC-W6X21ZN-(2000)	301.020411	Ø - 6 mm a - 21 mm	
	Tornillo 5x30 para fijación de conectores DECK-DRY y clips WPC a rastreles (madera, WPC, aluminio) - galvanizado negro	Tornillo para montaje de clips de montaje invisible en vigas.	DEC-T5X30ZN-(2000)	301.020111	Ø - 5 mm a - 30 mm	
	Tornillo 5x30 para fijación de conectores DECK-DRY y clips WPC a rastreles (madera, WPC, aluminio) - plata inox	Tornillo para montaje de clips de montaje invisible en vigas.	DEC-T5X30A2-(2000)	301.020211	Ø - 5 mm a - 30 mm	
	Punta de destornillador T20 de longitud extendida para sujetador de cubierta oculto Sistema DECK-DRY	Bit de destornillador para facilitar el montaje del sistema de clips de montaje invisible.	DEC-BIT20-(1)	301.030111	Ø - 7 mm a - 100 mm	

Accesorios para terrazas

Clip universal para lamas WPC – montaje oculto

SOLVER.


Montaje de tablas WPC

El clip versátil para tablas WPC tiene dos funciones. La primera es establecer una junta de dilatación uniforme de 6,5 mm entre las tablas WPC. La segunda función es fijar las tablas WPC bloqueándolas y presionando contra las vigas.



Instalación fácil

Gracias al uso de los clips versátiles, el montaje de las tablas WPC es rápido y fácil.




Clip universal para lamas WPC – montaje oculto



Nombre	Clip universal para lamas WPC – montaje oculto
Uso	• Montaje de las tablas de terraza WPC con la junta de dilatación igual
Nombre abreviado	DEC-WPCK-(1000)
Código	301.010511
Ancho de la junta	6,5 mm
Material	plástico
Color	negro
Incluido	• Clip universal para tablas WPC

Accesorios para el clip versátil para tablas WPC

Aspecto	Nombre	Uso	
	Tornillo 5x30 para fijación de conectores DECK-DRY y clips WPC a rastreles (madera, WPC, aluminio) – galvanizado negro	Tornillo para montaje de clips de montaje invisible en vigas.	
Nombre abreviado	Código	Dimensiones del elemento a - longitud b - ancho h - alto	Ejemplos de aplicación
DEC-T5X30ZN-(2000)	301.020111	a - 50 mm b - 24 mm h - 12 mm	



SOLVER.